



№ ПМ 55240041000109127361 Дата 10.01.2024 г

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: [grn@55.rosпотребнадzor.ru](mailto:grn@55.rosпотребнадzor.ru); <http://55.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание № 28/ПВ  
об устранении выявленных нарушений**

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14

13 февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

1. Мною, Ганжа Ларисой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Калачинска Омской области, ИНН: 5515007430, ОГРН: 1025501594909, по адресам фактического осуществления деятельности: Омская обл, р-н Калачинский, г. Калачинск, ул Осминина, 48А.СП ООШ №5:Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Строительная, 3, А;

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 15 ч. 5, ст. 24, ст. 28, ст. 29 ч.1, ст.32, ст 39;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п.1.8. , п. 1.5., п. 2.3.3., п. 2.4.3. , п. 2.4.9., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3., п. 2.4.13., п.2.5.3., п. 2.6.3., п. 2.8.3., п. 8.6.3., п.2.11.3., п. 3.4.16

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32; п. 2.1., п. 2.7., п.2.13., п. 2.15., п.2.19., п.3.10., п. 8.6.3.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, таблица 6.2 таблица 6.18. таблица 6.9.

**Выявлены нарушения:**

БОУ «СОШ №4», по адресу: Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Осминина, 48А.

Расписание уроков составлено без учета шкалы трудности учебных предметов. При выборочном контроле, не имеют облегченный учебный день в среду или в четверг в течение недели обучающиеся 4В класса, 8а класса; 10 класса. Фактически учебная нагрузка согласно представленному расписанию занятий составила: в 8а классе в среду 51 балл, в четверг 50 баллов, в понедельник и пятницу -41 балл, во вторник 47 баллов; в 4В классе в понедельник 21балл, вторник -31балл, среду -27 баллов, четверг -28баллов, в пятницу -20 баллов; 10 класса – в понедельник -28 баллов, во вторник -55 баллов, в среду и четверг -56 баллов, в пятницу -33 балла. ( п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20)

Не в полном объеме организован производственный контроль. Согласно программе производственного контроля, предусмотрено проведение контроля с периодичностью 1 раз в 2 года с применением лабораторных исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, содержание витаминизации, микробиологическое исследование с объектов производственного окружения, рук, исследование воды на микробиологические показатели. Протоколы проведения производственного контроля за 2023-2022г. не предоставлены. ( п.1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Не обеспечен минимальный перечень оборудования производственных помещений. В овощном цехе для первичной и вторичной обработки овощей установлено 2 производственных стола и 3 моечные ванны, при норме не менее 2х производственных столов и 2х моечных ванн для каждой зоны (для первичной и для вторичной обработки овощей). В моечной для мытья кухонной посуды установлена только одна моечная ванна, при норме не менее 2х моечных ванн. Недостаточно стеллажей для столовой посуды, фактически столовая посуда размещается на производственных столах горячего цеха. На раздаче горячего цеха отсутствуют контрольные весы для контроля выдачи готовых блюд (п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21).

В овощном цехе раковина для мытья рук не подключена к горячему водоснабжению (п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Нарушается поточность технологических процессов. Так, в овощном цехе установлен ларь морозильный для мясных полуфабрикатов. (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

В мясорыбном цехе используется емкость для обработки яйца (кастрюли) с отбитой эмалью ( п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20). Нарушение устранено в ходе проверки.

Отсутствует посудомоечная машина для обработки столовые приборы, столовой посуды, чайной посуды (п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

В обеденном зале табуреты имеют многочисленные дефекты, повреждения покрытие, не позволяющие проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Уборочный инвентарь пищеблока не выделен в зависимости от назначения помещений и видов работ, маркировка не проведена (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Оконные стекла обеденного зала имеют сколы, стеклопалатно не цельное, часть оконных проемов закрыты клеенкой. В рекреации 2-го этажа оконные стекла имеют сколы, стеклопалатно не цельное, имеются составные стекла. В мастерской, кабинете домоводства оконные стекла имеют сколы, стеклопалатно не цельное, имеются составные стекла. (п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20).

В кабинете химии столы ученические имеют дефекты покрытия столешницы, трещины, не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. В кабинете информатики для детей установлены тканевые стулья, не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Кабинет 105 (начальных классов) столы имеют дефекты покрытия столешницы, трещины, не допускающее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.3. , п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

В процедурном кабинете медицинского блока отделка стен имеет частично отхождение штукатурки, не допускающая проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств ( п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20).

Согласно протоколу измерения мебели №2 от 09.02.2024, БОУ "СОШ №4" маркировка имеющейся учебной мебели в кабинете начальных классов №103 (3 А класс), кабинете начальных классов №101 (3 Б класс) не соответствует нормативным требованиям. Размеры ученической мебели в кабинете начальных классов №103 (3 А класс), кабинете начальных классов №101 (3 Б класс) не соответствуют росту детей и гигиеническим требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2СанПиН 1.2.3685-21.

БОУ «СОШ №4» СП ООШ №5 по адресу: Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Строительная, 3, А.

Согласно протоколу измерения мебели №3 от 09.02.2024, БОУ "СОШ №4" СП ООШ №5 размеры ученической мебели в кабинете начальных классов №207 (1 Г класс) кабинете начальных классов №104 (2 Г класс), кабинете начальных классов №109 (4 Д класс), не соответствуют росту детей и гигиеническим требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2СанПиН 1.2.3685-21

В кабинете начальных классов тканевые шторы имеют длину до пола (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Нарушение устранено в ходе проверки.

В кабинете начальных классов на 1 и 2 этаже оконные стекла имеют сколы, стеклопалатно не цельное, имеются составные стекла (п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20).

В обеденном зале обеденные столы покрыты клеенкой, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

В варочном цехе отсутствует цельнометаллический стол для сырой продукции, используется деревянный (п. 2.4.6.2.. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21).

Не выделен уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ, маркировка не проведена в пищеблоке, фактически уборочный инвентарь имеется только 1 швабра, 1 ведро для пищеблока (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Используется эмалированный чайник для кипячения воды для питьевого режима, в то время как Посуда должна быть выполнена из нержавеющей стали. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Отсутствуют контрольные весы на раздаче (п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21).

Не оборудована локальная вытяжная система вентиляции над варочными электрическими плитами горячего цеха ( п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Не обеспечена подача воды через смесители к моечной ванне в цехе первичной обработки овощей, моечной ванне в цехе вторичной обработки, фактически не оборудованы краны (п. 2.6.3. . СП 2.4.3648-20).

Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования от 19.01.2024г у Бочкаревой Т.Л. в личной медицинской книжке отсутствуют результаты исследований на брюшной тиф, кишечную группу. В соответствии с национальным календарем прививок в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках против гепатита В у Ваги О.А., отсутствуют сведения о прививки против кори у Ключевой В.Г., отсутствуют сведения о прививки против дифтерии у Ключевой В.Г. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения по гигиенической подготовке и аттестации у Кулинич В.А., Захарова Е.В. (п. 1.5. СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Организовать производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии с программой производственного контроля. Основание: п.1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	12.02.2025г
	<u>БОУ «СОШ №4», по адресу: Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Осмина, 48А.</u>	
2.	Составить расписание уроков с учетом шкалы трудности учебных предметов, обеспечить облегченный учебный день в среду или в четверг в течение недели в расписании занятий. Основание: п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.9. СанПиН 1.2.3685-21.	12.02.2025г
3.	Обеспечить минимальный перечень оборудования производственных помещений: - в овощном цехе установить для первичной и вторичной обработки овощей не менее 2х производственных столов и 2х моечных ванн для каждой зоны; - установить в моечной для мытья кухонной посуды не менее 2х моечных ванн; - установить достаточное количество стеллажей для столовой посуды; - установить на раздаче горячего цеха контрольные весы. Основание: п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.	12.02.2025г

4.	Подключить к горячему водоснабжению раковина для мытья рук в овощном цехе. Основание: п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	12.02.2025г
5.	Разместить ларь морозильный для мясных полуфабрикатов с учетом поточности технологических процессов. Основание: п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	12.02.2025г
6.	Установить посудомоечную машину для обработки столовые приборов, столовой посуды, чайной посуды. Основание: п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	12.02.2025г
7.	Обеспечить отделку табуретов обеденного зала без дефектов покрытия, позволяющую проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
8.	Выделить уборочный инвентарь пищеблока в зависимости от назначения помещений и видов работ, провести его маркировку. Основание: п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	12.02.2025г
9.	Установить цельные оконные стекла в обеденном зале, в рекреации 2-го этажа, в мастерской, в кабинете домоводства. Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
10.	Использовать в кабинете химии, в кабинете 105 (начальных классов) столы ученические без дефектов покрытия, допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. В кабинете информатики использовать стулья, допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Основание: п. 2.4.3. , п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
11.	Обеспечить отделку стен в процедурном кабинете медицинского блока, допускающую проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, устранить дефекты покрытия. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
12.	Установить размеры ученической мебели в кабинете начальных классов №103 (3 А класс), кабинете начальных классов №101 (3 Б класс) в соответствии с ростом детей. Обеспечить маркировку имеющейся учебной мебели в кабинете начальных классов №103 (3 А класс), кабинете начальных классов №101 (3 Б класс) в БОУ "СОШ №4" в соответствии с нормативным требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.	12.02.2025г
	<u>БОУ «СОШ №4» СП ООШ №5 по адресу: Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Строительная, 3, А.</u>	
13.	Установить размеры ученической мебели в кабинете начальных классов №207 (1 Г класс), кабинете начальных классов №104 (2 Г класс), кабинете начальных классов №109 (4 Д класс) в БОУ "СОШ №4" СП ООШ №5 в соответствии с ростом детей и гигиеническими требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	12.02.2025г
14.	Установить цельные оконные стекла в кабинетах начальных классов на 1 и 2 этаже здания. Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
15.	Установить в обеденном зале обеденные столы с покрытием позволяющем проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
16.	Установить в варочном цехе цельнометаллический стол для сырой продукции. Основание: п. 2.4.6.2.. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.	12.02.2025г
17.	Выделить уборочный инвентарь для пищеблока в зависимости от	12.02.2025г

17.	Выделить уборочный инвентарь для пищеблока в зависимости от назначения помещений и видов работ, провести его маркировку. Основание: п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	12.02.2025г
18.	Использовать посуду из нержавеющей стали для кипячения воды для питьевого режима. Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
19.	Установить контрольные весы на раздаче. Основание: п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.	12.02.2025г
20.	Оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции над варочными электрическими плитами горячего цеха. Основание: п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	12.02.2025г
21.	Установить смесители к моечным ваннам для подачи воды в цехе первичной обработки овощей, в цехе вторичной обработки. Основание: п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г
22.	Обеспечить допуск к работе лиц, имеющих сведения в личных медицинских книжках результаты исследований на брюшной тиф, кишечную группу, сведения о прививках против гепатита В, против кори, против дифтерии, сведения по гигиенической подготовке и аттестации. Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20.	12.02.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Калачинска Омской области, по адресам: Омская обл, р-н Калачинский, г. Калачинск, ул Осминина, 48А; СП ООШ №5: Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Строительная, 3, А;  
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе (E-mail: kalachinsk@55.rosпотребнадзор.ru. или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности (<https://tor.knd.gov.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 20 КАС РФ.

Главный специалист-эксперт ТО  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Л.Ю. Ганжа  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «      »      2024 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: по юридическому адресу 84096593142695

Копия предписания об устранении выявленных нарушений дополнительно будет направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района Омской обл.