

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 76/ПВ 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14 «27» февраля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Поповой Ольгой Валерьевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении 04.02.2025 г. профилактического визита в отношении: Бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Калачинска Омской области, юридический адрес: г. Калачинск, ул Осминина, 48А; места фактического осуществления деятельности: Омская обл, р-н Калачинский, г. Калачинск, ул Осминина, 48А, СП ООШ №5: Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Строительная, 3, А,

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- не в полном объеме проводится производственный контроль в соответствии с утвержденной программой производственного контроля, не представлены документы (акты выполненных работ, протоколы испытаний), подтверждающие проведение лабораторного контроля, испытаний, исследований (готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, содержание витаминизации, микробиологическое исследование с объектов производственного окружения, рук, исследование воды на микробиологические показатели), что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32;

БОУ «СОШ №4»:

- не обеспечен минимальный перечень оборудования производственных помещений. В овощном цехе для первичной и вторичной обработки овощей установлено 2 производственных стола и 3 моечные ванны, при норме не менее 2-х производственных столов и 2-х моечных ванн для каждой зоны (для первичной и для вторичной обработки овощей). В моечной для мытья кухонной посуды установлена одна моечная ванна, при норме не менее 2-х моечных ванн. Недостаточно стеллажей для столовой посуды, фактически столовая посуда размещается на производственных столах горячего цеха, что является нарушением п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

На момент составления акта данные нарушения устранены: предоставлены договоры и счета на приобретение 2-х столов, 3-х полок для сушки посуды, 2-х моечных ванн.

- в овощном цеху раковина для мытья рук не подключена к горячему водоснабжению, что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

На момент составления акта данное нарушение устранено, раковина для мытья рук не подключена к горячему водоснабжению.

- для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

На момент составления акта данное нарушение устранено не в полном объеме, не вся посуда, используемая для приготовления блюд, выполнена из нержавеющей стали.

- в обеденном зале табуреты имеют многочисленные дефекты, повреждения покрытия, не позволяющие проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20;

На момент составления акта данное нарушение устранено, обеденный зал оборудован

столовой мебелью (табуретами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- используется ученическая мебель с поверхностью, имеющей дефекты и повреждения в кабинетах химии и № 105 (начальных классов) (столы), № 202 русского языка и литературы (стулья), № 210 географии (стулья), в кабинете информатики для детей установлены стулья с тканевым покрытием, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

- не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, не работали лампы в светильниках в кабинетах № 304 иностранного языка, № 302 математики, № 205 русского языка и литературы, № 203 музыки и ИЗО, № 201, 202 русского языка и литературы, № 101, 103 начальных классов, № 119 домоводства, № 123 технологии, что является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;

На момент составления акта данное нарушение частично устранено, оборудованы исправными светильниками кабинеты № 201, 202, 205 русского языка и литературы, № 123 технологии, № 304 иностранного языка.

- согласно протокола измерения размеров проходов и расстояния между предметами оборудования №21 от 13.02.2025 г. при оборудовании учебных помещений не соблюдаются требования к расстановке мебели: так расстояние от учебной доски до первого ряда столов в кабинете начальных классов № 107 (3 Б класс) составило 226 см, при норме не менее 240 см, не выполнено требование Главы VI, таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- согласно протоколу измерения мебели № 20 от 13.02.2025 г. маркировка (цветовая) имеющейся мебели в кабинете начальных классов №102 (2 А класс) не соответствует нормативным требованиям; размеры ученической мебели в кабинете начальных классов №102 (2 А класс), кабинете начальных классов №106 (1 Б класс), кабинете начальных классов №108 (3 А класс) не соответствуют росту ребенка, не выполнены требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", главы VI, таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- согласно заключения по обследованию здания, выданному ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» в 2023 году, вентиляционная система в здании СОШ в соответствии с техническим паспортом нежилого строения № 3356 от 02.02.2005 г. не рабочая, на момент обследования здания вентиляционная система не функционирует полностью (требуются ремонтные работы системы вентиляции), что является нарушением требований п. 2.7.1, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

БОУ «СОШ №4» СП ООШ №5:

- в обеденном зале обеденные столы покрыты клеенкой, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20;

- согласно п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. В нарушение данного требования, рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком, планшетом) в кабинете информатики не оборудованы местным освещением.

- согласно протоколу измерения мебели № 18 от 13.02.2025 г. размеры ученической мебели в кабинете начальных классов № 207 (2 г класс) не соответствуют росту ребенка, не выполнены требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", главы VI, таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст.90, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального

закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
1	Организовать производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, в соответствии с программой производственного контроля. Основание: п.1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	29.08.2025 г.
БОУ «СОШ №4» Омская обл., р-н Калачинский, г. Калачинск, ул. Осминина, 48А		
2	для приготовления блюд обеспечить пищеблок посудой выполненной из нержавеющей стали Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	29.08.2025 г.
3	Обеспечить кабинеты химии, № 105 (начальных классов), № 202 русского языка и литературы, № 210 географии, информатики ученической мебелью (столами, стульями), покрытие которой не должно иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Основание: п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20	29.08.2025 г.
4	Обеспечить содержание источников искусственного освещения в кабинетах № 302 математики, № 203 музыки и ИЗО, № 101, 103 начальных классов, № 119 домоводства в исправном состоянии Основание: п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20	29.08.2025 г.
5	Соблюдать требования к расстановке мебели в кабинете начальных классов № 107 (3 Б класс) - расстояние от учебной доски до первого ряда столов должно быть не менее 240 см Основание: Глава VI, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21	29.08.2025 г.
6	Обеспечить имеющуюся мебель в кабинете начальных классов №102 (2 А класс) маркировкой (цветовой) в соответствии с нормативными требованиями. Основание: п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	29.08.2025 г.
7	Обеспечить обучающихся в кабинете начальных классов №102 (2 А класс), кабинете начальных классов №106 (1 Б класс), кабинете начальных классов №108 (3 А класс) ученической мебелью в соответствии с их ростом. Основание: п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	29.08.2025 г.
8	Оборудовать здание исправной системой вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводить не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Основание: п. 2.7.1, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	29.08.2025 г.
БОУ «СОШ №4» СП ООШ №5 Омская обл., р-н Калачинский, г. Калачинск, ул. Строительная, 3- А		
9	оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств Основание: п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.	29.08.2025 г.
10	места обучающихся с компьютером (ноутбуком, планшетом) в кабинете информатики оборудовать местным освещением. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Основание: п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20	29.08.2025 г.
11	Обеспечить обучающихся в кабинете начальных классов № 207 (2 г класс) ученической мебелью в соответствии с их ростом. Основание: п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	29.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Калачинска Омской области, Омская обл, р-н Калачинский, г. Калачинск, ул Осминина, 48А.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14 (эл. адрес: kalachinsk@55.rosпотребнадzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.


Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Попова О.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» марта 2025 г.


(подпись)

Мамбиев М.С.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений « » _____ 2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района (646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Ленина, 51) kalachinsk-mrcio@yandex.ru.